

## Informationen zum Unterhalt der Tennisplätze

### a) Grundprinzip des Platzunterhalts

Der Sandplatz benötigt regelmässige Bewässerung, damit keine Risse entstehen. Falls es nicht regnet, wird die Hauptbewässerung täglich nachts durch die Beregnungsanlage ausgeführt, in der Regel um 23:00 Uhr.

Es wird ausgiebig beregnet, sodass grössere Wasserlachen entstehen. Dieses Wasser wird durch den Platz über Nacht aufgenommen. Dabei verteilt sich der Sand ungleichmässig auf der Oberfläche und klebt an, deswegen ist der Platz morgens so nicht bespielbar.

Um den Platz spielbereit zu machen, muss er vor dem ersten Spiel des Tages einmalig mit dem Abziehbesen aufgeraut werden. Die dabei entstehenden Rillen werden anschliessend durch Abziehen mit dem Schleppnetz ausgeglichen.

### b) Unterhaltsdienst Tennisplatz, Zeitrahmen bis ca. 10:00 Uhr, Zeitbedarf ca. 1 Stunde.

Der Unterhaltsdienst soll für beide Plätze jeweils wöchentlich 2-3 Mal ausgeführt werden.

Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten des Unterhaltsdienstes sind einfach auszuführen. Bei Regen oder falls der Platz nach Regenfällen noch Wasserlachen aufweist, ist der Unterhaltsdienst nicht auszuführen. Bei Fragen kann der Platzwart Urs Peterhans (079 960 84 24) kontaktiert werden.

Nach Ausführung des Unterhaltsdienstes soll der Platzwart per SMS/Whatsapp informiert werden, damit er den Überblick behält. Bitte auch melden, welche Plätze gemacht wurden.

### 1. **Reinigung / Wischen** (siehe auch [Video-Link](#))

- vorhandenes Laub, Buchnüssli, Gräser etc. mit Reisbesen wegwischen, vor allem den Rändern entlang und im Netzbereich
- Aussieben des zusammengekehrten Sandes
- Laub im Eimer sammeln und in Container (beim Velounterstand) entsorgen

### 2. **Jäten von Unkraut** (vorwiegend entlang den Rändern)

- Soweit möglich mit Wurzel ausreissen → in Eimer

### 3. **Abziehen mit Abziehbesen**

- spiralförmig von aussen nach innen ausführen, gemäss bei Eingangstür angeschlagenem Wischschemata. Platzhälften der Plätze 1+2 bzw. 3+4 können gemeinsam abgezogen werden, das geht einfacher und schneller. Ganze Fläche bearbeiten, auch bei den Bänkli
- falls Markierungslinien vorstehen, bitte um Meldung an den Platzwart

#### c) **Platzpflege vor dem Spiel**

- mit Schleppnetz abziehen, insbesondere vor dem ersten Spiel und nach Regen
- bei Trockenheit vor dem Spiel leicht wässern
- Markierungslinien nur bei Bedarf freiwischen

#### d) **Platzpflege nach dem Spiel**

- Nach dem Spiel immer mit Schleppnetz gemäss Wischschemata abziehen (nie mit Abziehbesen). Ganz an die Ränder und bis zur Platzmitte hin sowie auch bei den Bänkli
- Anschliessend ganzes Spielfeld bis an die Ränder oberflächlich wässern (Schlauch abwickeln, Wasserhahn ganz aufdrehen)

##### *Wann muss nach dem Spiel gewässert werden?*

Es ist zu wässern, sobald auf dem Sand abtrocknende, weissliche Stellen sichtbar werden. Bei warmem/trockenem Wetter ist in der Regel immer zu wässern. Es wird nur leicht und oberflächlich gewässert, sodass der Platz bespielbar bleibt. Es dürfen keine Wasserlachen entstehen.

##### *Warum soll mit dem Schlauch gewässert werden?*

Mit dem Schlauch könnten trockene Stellen gezielt und dosiert gewässert werden, was mit der Beregnungsanlage nicht möglich ist.

## e) Werkzeuge

### Abziehbesen

Der Abziehbesen kommt nur morgens beim Unterhaltsdienst zum Einsatz.



### Schleppnetz

Nach dem Spiel wird der Platz ausschliesslich mit dem Schleppnetz abgezogen.



### Utensilien für den Unterhaltsdienst

- Reisbesen
- Sieb
- Eimer
- Kehrriechschaukel und Wischer
- Handschuhe (wer möchte...)

Die Utensilien stehen im Unterstand bei Platz 1 bereit.

